

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 0034/04 (2. Neufassung)

Gemäß § 2, Abs. 8 des Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz (WBAG) LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idF LGBl. für Wien Nr. 71/2001 in Verbindung mit dem Akkreditierungsbescheid des Österreichischen Instituts für Bautechnik, Zahl OIB-190-002/99-021 vom 3. Mai 2001, in der Fassung vom 22. Dezember 2009 wird hiermit bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Textilglasgitter für die Verwendung in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen mit Putzschicht gemäß ETAG 004:2000

hergestellt durch den Hersteller

**Saint-Gobain Vertex, s.r.o.,
570 21 Litomyšl, Sokolovská 106, Tschechien**

im Herstellwerk

**Saint-Gobain Vertex, s.r.o.,
570 21 Litomyšl, Sokolovská 106, Tschechien**

analog dem Konformitätsbescheinigungs-System 2+ gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte – 89/106/EWG – (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 93/68/EWG vom 22. Juli 1993

einer Erstprüfung unterzogen wurde(n) und einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller unterzogen wird (werden) und dass die Zertifizierungsstelle (Kennnummer 1139)

Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15

die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass

- die werkseigene Produktionskontrolle die im Anhang angeführten Leistungseigenschaften des (der) Produkte(s) abdeckt und
- die Anforderungen des Abschnittes 8.2.1.1 der ETAG 004:2000 bezüglich Textilglasgitter erfüllt sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2. November 2004 ausgestellt. Die vorliegende 2. Neufassung des Zertifikates 0034/04 ersetzt die 1. Neufassung des Zertifikates vom 16. Jänner 2008 und gilt solange sich die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale nicht ändern und die Bedingungen der Herstellung der Bauprodukte oder die werkseigene Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändern bzw. bis längstens 2. November 2013. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang zwei Seiten.



Der Zeichnungsberechtigte und
Leiter der Zertifizierungsstelle:


Dr. Peter Proßegger
Oberstadtbaurat

Wien, 03. November 2010



ANHANG

zum

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle

0034/04

(2. Neufassung)

von

Textilglasgitter

für die Verwendung in

außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen mit Putzschicht

gemäß ETAG 004:2000

von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasste

LEISTUNGSMERKMALE

Eigenschaften	Anforderungen	Prüfhäufigkeit
Flächenmasse	$\geq X \text{ g/m}^2$	mind. je 10.000 m
Aschegehalt	$X \pm (100-X) \cdot 0,15 \%$	mind. je 10.000 m
Zugfestigkeit im Anlieferungszustand	Einzelwerte: $X - 5 \text{ N/mm}$	mind. je 10.000 m
Alkali-Widerstand	Zugfestigkeit: $\geq 50 \%$ der Zugfestigkeit im Anlieferungszustand $\geq 20 \text{ N/mm}$	mind. je 100.000 m

X = Sollwert im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle